

哺育乳

Breastfeeding

親和點滴

認識
噴奶反射

寶寶吸吮乳房時會產生信號，信號會發送給媽媽。

1

乳腺細胞製造母乳後，母乳會儲存在被肌肉包圍的小泡囊及小乳管內。

2

3

收到信號後肌肉收縮，母乳會被擠進大乳管然後排出。

重要聲明: 建議在嬰兒出生的首六個月內進行純母乳餵哺，然後引入足夠營養的輔食，以及持續母乳餵哺至兩歲或更長時間。

資料來源: 香港衛生署

Available at https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/20000.pdf.

Accessed on 6Feb2020.

WYE-EM-030-FEB-20

母乳

Breastfeeding
親和點滴

母乳
天然抗體

有害物質或細菌



完整「腸道保護膜」

腸道

V S

全母乳餵哺

以全母乳餵哺的寶寶，腸道被母乳中的抗體等保護，受感染的風險便會減低。

非全母乳餵哺

寶寶可能較易受有害物質或菌入侵

重要聲明: 建議在嬰兒出生的首六個月內進行純母乳餵哺，然後引入足夠營養的輔食，以及持續母乳餵哺至兩歲或更長時間。

資料來源: 香港衛生署

Available at https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/20000.pdf.

Accessed on 6Feb2020.

WYE-EM-030-FEB-20

Wyeth | Nutrition

母乳 Breastfeeding 親和點滴

母乳
哺育
好處
多



減少: 肺炎, 腹瀉, 肥胖
中耳炎, 糖尿病
呼吸道感染

有助: 接受新食物
幫助消化



減少: 乳癌和卵巢癌
產後出血

有助: 收身, 省時、
省錢又方便、
環保

早產、患病、黃疸
的寶寶更需要母乳!

資訊只供參考，如有疑問，
請諮詢您的醫護人員。
重要聲明: 建議在嬰兒出生的
首六個月內進行純母乳餵哺，
然後引入足夠營養的輔食，以及持續
母乳餵哺至兩歲或更長時間。
資料來源：香港衛生署
Available at [https://www.fhs.gov.hk/
tc_chi/health_info/child/20000.pdf](https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/20000.pdf)
Accessed on 6Feb2020
WYETH® 及惠氏® 為Wyeth LLC.
之註冊商標，授權下使用。
www.wyethnutrition.com.hk/
WYE-EM-045-FEB-20